

# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## EVIDENČNÍ LIST Konstrukcí vozovky a Finančních nákladů vynaložených na výstavbu, opravy a údržbu místních komunikací v obci **BOŘETÍN**

Základní evidence finančních prostředků vynaložených na výstavbu, oprava a údržbu místních komunikací je obcím uložena § 5 odst. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění.

Finanční prostředky vynaložené na výstavbu, opravy a běžnou údržbu se evidují pro každou místní komunikaci zvlášť.

Proto je pro každou místní komunikaci založena tabulka s údaji o třídě a číslu místní komunikace, její délce a plochy, která vychází z průměrné šířky MK. Plocha je tedy orientační a při prováděných opravách mohou být opravy ve větší ploše ( místní rozšířené úseky které nelze evidovat v paspartu, nezbytné úpravy sjezdů ... )

Hodnoty uvedené v tabulkách EVIDENČNÍ LIST Konstrukcí vozovky a Finančních nákladů vynaložených na výstavbu, opravy a údržbu místní komunikace tedy vycházejí z průměrné plochy místní komunikace a jsou uvedeny v cenách po roku 2000, u staveb provedených v roce 2019 jsou ceny za skutečné provedení následovně :

Upravená pláň s doplněním .....	90,- Kč / m2
Štěrkořtř tl. 15 cm s upravenou plání .....	190,- Kč/ m2
Štěrková vozovka v tl.15 cm .....	200,- Kč / m2
Penetrační makadam hrubý tl. 10 cm + doplnění štěrskem .....	180,- Kč / m2
Obrusná vrstva ABS I , tl 5 cm s vyrovnání prof. 3 cm .....	385,- Kč / m2
Chodníkové obruby ABO 15/25 do betonového lože .....	250,- Kč / bm
Záhonové obrubníky .....	110,- Kč / bm
Dlažba chodníků betonová zámková do 15 cm štěrkořtř .....	480,- Kč/ m2
Trubní propust JS 80- 100 cm včetně čel .....	3.500,- Kč / bm
Opěrná zeď do 1m výšky .....	9.500,- Kč / bm

Následně prováděné opravy a údržba místních komunikací pak budou do tabulky u příslušné MK doplňovány obcí Bořetín, dle nákladů vykázaných zhotovitelem s příslušným zjednodušeným popisem druhem úpravy a tl. konstrukce. Do sloupce „Oprava“ se uvádějí souvislé úpravy povrchů – obnova obrusné vrstvy, odvodnění vozovky, trvalé dopravní značení, do sloupce „Údržba“ se uvádí náklady na opravu lokálních poškození vozovky, údržbu – opravy dopravního značení, případně úpravu lokálních odvodnění.

Hodnota místních komunikací ke dni zpracování paspartu MK je následující :

Základní prostředek : MK III.tř.	5.528.150,- Kč	CELKEM
MK IV.tř.	1.202.800,- Kč	6.730.950,- Kč


Jindřichův Hradec, květen 2020.

Josef L i š k a  
Pod kasárny 988/II  
377 01 Jindřichův Hradec  
Mobil 728357152 e-mail : josef.liska@centrum.cz

**EVIDENČÍ LIST konstrukcí vozovky a  
Finančních nákladů vynaložených na výstavbu,  
opravy a údržbu místní komunikace**

Třída	Číslo	bm/m <sup>2</sup>
III.	1C	650
		1950


Kraj	VYSOČINA
Okres:	Peřířimov
Obec:	BOŘETÍN

Datum provádění: Zhotovitel:	Druh úpravy konstrukce	Finanční náklad			Zákl. prostředek Celkem	Datum záznamu Jméno, podpis, razítko
		Výstavba	Oprava	Údržba		
Původní šterková vozovka	kalený šterk tl. 15 cm	390.000,-	x	x	390.000,-	
Rok 1980-1985 Silnice n.p.	penetrační makadam hrubý tl. 10 cm,	x	351.000,-	x	741.000,-	 květen 20

**EVIDENČÍ LIST konstrukcí vozovky a  
Finančních nákladů vynaložených na výstavbu,  
opravy a údržbu místní komunikace**

Třída	Číslo	bm/m <sup>2</sup>
III.	2C	40
		120


Kraj	VYSOČINA
Okres:	Peřířimov
Obec:	BOŘETÍN

Datum provádění: Zhotovitel:	Druh úpravy konstrukce	Finanční náklad			Zákl. prostředek Celkem	Datum záznamu Jméno, podpis, razítko
		Výstavba	Oprava	Údržba		
Původní šterková vozovka	kalený šterk tl. 15 cm	24.000,-	x	x	24.000,-	
Rok 1980-1985 Silnice n.p.	penetrační makadam hrubý tl. 10 cm,	x	21.600	x	45.600	květen 20 

**EVIDENČÍ LIST konstrukcí vozovky a  
Finančních nákladů vynaložených na výstavbu,  
opravy a údržbu místní komunikace**

Třída	Číslo	bm/m <sup>2</sup>
III.	3C	560
		1720

Kraj	VYSOČINA
Okres	Peřířimov
Obec	BOŘETÍN

Datum provádění: Zhotovitel:	Druh úpravy konstrukce	Finanční náklad			Zákl. prostředek Celkem	Datum záznamu Jméno, podpis, razítko
		Výstavba	Oprava	Údržba		
Původní šterková vozovka	kalený šterk tl. 15 cm	344.000,-	x	x	344.000,-	
Rok 1980-1985 Silnice n.p.	penetrační makadam hrubý tl. 10 cm,	x	309.600,-	x	653.600,-	květen 20 

**EVIDENČÍ LIST konstrukcí vozovky a  
Finančních nákladů vynaložených na výstavbu,  
opravy a údržbu místní komunikace**

Třída	Číslo	bm/m <sup>2</sup>
III.	4C	85
		260


Kraj	VYSOČINA
Okres:	Peřířimov
Obec:	BOŘETÍN

Datum provádění: Zhotovitel:	Druh úpravy konstrukce	Finanční náklad		Údržba	Zákl. prostředek Celkem	Datum záznamu Jméno, podpis, razítko
		Výstavba	Oprava			
Původní šterková vozovka	kalený šterk tl. 15 cm	52.000,-	x	x	52.000,-	
Rok 1980-1985 Silnice n.p.	penetrační makadam hrubý tl. 10 cm,	x	46800,-	x	98.800,-	květen 20 <i>Kučera</i>

**EVIDENČÍ LIST konstrukcí vozovky a  
Finančních nákladů vynaložených na výstavbu,  
opravy a údržbu místní komunikace**

Třída	Číslo	bm/m <sup>2</sup>
III.	5c	40
		120


Kraj	VYSOČINA
Okres:	Peřířimov
Obec:	BOŘETÍN

Datum provádění: Zhotovitel:	Druh úpravy konstrukce	Finanční náklad			Zákl. prostředek Celkem	Datum záznamu Jméno, podpis, razítko
		Výstavba	Oprava	Údržba		
Původní šterková vozovka	kalený štěrč tl. 15 cm	24.000,-	x	x	24.000,-	
Rok 1980-1985 Silnice n.p.	penetrační makadám hrubý tl. 10 cm,	x	21.600,-	x	45.600,-	květen 20 

**EVIDENČÍ LIST konstrukcí vozovky a  
Finančních nákladů vynaložených na výstavbu,  
opravy a údržbu místní komunikace**

Třída	Číslo	bm/m <sup>2</sup>
III.	6C	580
		2200


Kraj	VYSOČINA
Okres :	Peřířimov
Obec :	BOŘETÍN

Datum provádění: Zhotovitel:	Druh úpravy konstrukce	Finanční náklad			Zákl.prostředek Celkem	Datum záznamu Jméno, podpis, razítko
		Výstavba	Oprava	Údržba		
Původní šterková vozovka	kalený šterk tl. 15 cm	440.000,-	x	x	440.000,-	
Rok 1980-1985 Silnice n.p.	penetrační makadam hrubý tl. 10 cm,	x	396.000,-	x	836.000,-	
Rok 1980-1985 obec Bořetín	trubní propusty Js 100 cm dl.9 m + 8 m = 17 m	59.500,-	x	x	895.500,-	
Rok 2010-2015 Strabag a.s.	Obrusná vrstva ABS 5cm s vyrovnáním profilu	x	847.000,-	x	1.742.500,-	květen 20 

**EVIDENČÍ LIST konstrukcí vozovky a  
Finančních nákladů vynaložených na výstavbu,  
opravy a údržbu místní komunikace**

Třída	Číslo	bm/m <sup>2</sup>
III.	7C	50
		125

Kraj	VYSOČINA
Okres:	Pe hřimov
Obec:	BOŘETÍN


Datum provádění: Zhotovitel:	Druh úpravy konstrukce	Finanční náklad			Zákl. proředelek Celkem	Datum záznamu Jméno, podpis, razítko
		Výstavba	Oprava	Údržba		
Původní šterková vozovka	kalený šterk tl. 15 cm	25.000,-	x	x	25.000,-	
Rok 2010-2015 Strabag a.s.	obrusná vrstva ABS tl.5 cm s vyrovnáním profilu	x	48.125,-	x	73.125,-	květen 20 



**EVIDENČÍ LIST konstrukcí vozovky a  
Finančních nákladů vynaložených na výstavbu,  
opravy a údržbu místní komunikace**

Třída	Číslo	bm/m <sup>2</sup>
III.	8C	110
		330


Kraj	VYSOČINA
Okres:	Pe hřimov
Obec:	BOŘETÍN

Datum provádění: Zhotovitel:	Druh úpravy konstrukce	Finanční náklad			Zákl. prostředek Celkem	Datum záznamu Jméno, podpis, razítko
		Výstavba	Oprava	Údržba		
Původní šterková vozovka	kalený šterk tl. 15 cm	66.000,-	x	x	66.000,-	
Rok 2010-2015 Strabag a.s.	obrusná vrstva ABS tl.5 cm s vyrovnáním profilu	x	127.050,-	x	193.050,-	květen 20 

**EVIDENČÍ LIST konstrukcí vozovky a  
Finančních nákladů vynaložených na výstavbu,  
opravy a údržbu místní komunikace**

Třída	Číslo	bm/m <sup>2</sup>
III.	9c	175
		700


Kraj	VYSOČINA
Okres:	Peřířimov
Obec:	BOŘETÍN

Datum provádění: Zhotovitel:	Druh úpravy konstrukce	Finanční náklad		Údržba	Zákl. prostředek Celkem	Datum záznamu Jméno, podpis, razítko
		Výstavba	Oprava			
Původní šterková vozovka	kalený šterk tl. 15 cm	140.000,-	x	x	140.000,-	
Rok 1980-1985 Silnice n.p.Soběskav	Penetrační makadam hrubýtl. 10 cm	x	126.000	x	266.000,-	
Rok 2010-2015 Strabag a.s.	obrusná vrstva ABS tl.5 cm s vyrovnáním profilu	x	269.500,-	x	535.500,-	květen 20 

**EVIDENČÍ LIST konstrukcí vozovky a  
Finančních nákladů vynaložených na výstavbu,  
opravy a údržbu místní komunikace**

Třída	Číslo	bm/m <sup>2</sup>
III.	10	115
		350


Kraj	VYSOČINA
Okres:	Peřimov
Obec:	BOŘETÍN

Datum provádění: Zhotovitel:	Druh úpravy konstrukce	Finanční náklad			Zákl. prostředek Celkem	Datum záznamu Jméno, podpis, razítko
		Výstavba	Oprava	Údržba		
Původní šterková vozovka	kalený šterk tl. 15 cm	70.000,-	x	x	70.000,-	
Rok 1980-1985 Silnice n.p.	penetrační makadám hrubý tl. 10 cm,	x	63.000,-	x	133.000,-	květen 20 

**EVIDENČÍ LIST konstrukcí vozovky a  
Finančních nákladů vynaložených na výstavbu,  
opravy a údržbu místní komunikace**

Třída	Číslo	bm/m <sup>2</sup>
III.	11C	133
		400


Kraj	VYSOČINA
Okres:	Peřířimov
Obec:	BOŘETÍN

Datum provádění: Zhotovitel:	Druh úpravy konstrukce	Finanční náklad			Zákl.prostředek Celkem	Datum záznamu Jméno, podpis, razítko
		Výstavba	Oprava	Údržba		
Původní šterková vozovka	kalený šterk tl. 15 cm	80.000,-	x	x	80.000,-	
Rok 1980-1985 Silnice n.p.	penetrační makadam hrubý tl. 10 cm,	x	74.000,-	x	154.000,-	květen 20 

**EVIDENČÍ LIST konstrukcí vozovky a  
Finančních nákladů vynaložených na výstavbu,  
opravy a údržbu místní komunikace**

Třída	Číslo	bm/m <sup>2</sup>
III.	12C	390
		1170


Kraj	VYSOČINA
Okres:	Peřimov
Obec:	BOŘETÍN

Datum provádění: Zhotovitel:	Druh úpravy konstrukce	Finanční náklad			Zákl. prostředek Celkem	Datum záznamu Jméno, podpis, razítko
		Výstavba	Oprava	Údržba		
Původní šterková vozovka	kalený štěrč tl. 15 cm	234.000,-	x	x	234.000,-	
Rok 1980-1985 Silnice n.p.	penetrační makadama hrubý tl. 10 cm,	x	210.600,-	x	444.600,-	
Rok 2010-2015 Strabag a.s.	orbustná vrstva ABS tl. 5 cm s vyrovnáním profilu	x	450.450,-	x	895.050,-	květen 20 

**EVIDENČÍ LIST konstrukcí vozovky a  
Finančních nákladů vynaložených na výstavbu,  
opravy a údržbu místní komunikace**

Třída	Číslo	bm/m <sup>2</sup>
III.	13C	185
		560


Kraj	VYSOČINA
Okres:	Peřířimov
Obec:	BOŘETÍN

Datum provádění: Zhotovitel:	Druh úpravy konstrukce	Finanční náklad			Zákl. prostředek Celkem	Datum záznamu Jméno, podpis, razítko
		Výstavba	Oprava	Údržba		
Původní šterková vozovka	kalený šterk tl. 15 cm	112.000,-	x	x	112.000,-	
Rok 2010-2015 Strabag a.s.	obrusná vrstva ABSII 5 cm s vyrovnáním - 15 m = 45 m <sup>2</sup>	x	17.325,-	x	129.325,-	květen 20 

**EVIDENČÍ LIST konstrukcí vozovky a  
Finančních nákladů vynaložených na výstavbu,  
opravy a údržbu místní komunikace**

Třída	Číslo	bm/m <sup>2</sup>
III.	14C	145
		440

Kraj	VYSOČINA
Okres:	Peřimov
Obec:	BOŘETÍN

Datum provádění: Zhotovitel:	Druh úpravy konstrukce	Finanční náklad			Zákl.prostředek Celkem	Datum záznamu Jméno, podpis, razítko
		Výstavba	Oprava	Údržba		
Původní šterková vozovka	kalený štěrk tl. 15 cm	88.000,-	x	x	88.000,-	květen 20 

**EVIDENČÍ LIST konstrukcí vozovky a  
Finančních nákladů vynaložených na výstavbu,  
opravy a údržbu místní komunikace**

Třída	Číslo	bm/m <sup>2</sup>
III.	1d	65
		585

Kraj	VYSOČINA
Okres:	PELHŘIMOV
Obec:	BOŘETÍN


Datum provádění: Zhotovitel:	Druh úpravy konstrukce	Finanční náklad			Zákl. prostředek Celkem	Datum záznamu Jméno, podpis, razítko
		Výstavba	Oprava	Údržba		
Původní šterková vozovka	kalený šterk tl. 15 cm	117.000,-	x	x	117.000,-	
Rok 1980-1985 Silnice n.p.	penetrační makadam hrubý tl. 10 cm,	x	105.300,-	x	222.300,-	květen 20 <i>Kučera</i>



**EVIDENČÍ LIST konstrukcí vozovky a  
Finančních nákladů vynaložených na výstavbu,  
opravy a údržbu místní komunikace**

Třída	Číslo	bm/m <sup>2</sup>
III.	2d	430
		585

Kraj	VYSOČINA
Okres:	Peřimov
Obec:	BOŘETÍN

Datum provádění: Zhotovitel:	Druh úpravy konstrukce	Finanční náklad		Údržba	Zákl. prostředek Celkem	Datum záznamu Jméno, podpis, razítko
		Výstavba	Oprava			
Rok 2010-2015 obec Bořetín	opěrná zeď betonová do výšky 1 m včetně zábradlí - dl. 40m	380.000,-	x	x	380.000,-	
Rok 2010-2105 obec Bořetín	obruby chodníkové ABO 15/25 do bet. lože - dl. 430 m	107.500,-	x	x	487.500,-	
Rok 2010-2015 obe Bořetín	obruby záhonové dl. 405 m	44.550,-	x	x	532.050,-	
Rok 2010-2015 obec Bořetín	dlažba chodíku zámková do šterkopískového lože- 585m <sup>2</sup>	280.800,-	x	x	812.850,-	květen 20 

**EVIDENČÍ LIST konstrukcí vozovky a  
Finančních nákladů vynaložených na výstavbu,  
opravy a údržbu místní komunikace**

Třída	Číslo	bm/m <sup>2</sup>
III.	3d	205
		220

Kraj	VYSOČINA
Okres:	Peřířimov
Obec:	BOŘETÍN

Datum provádění: Zhotovitel:	Druh úpravy konstrukce	Finanční náklad			Zákl.prostředek Celkem	Datum záznamu Jméno, podpis, razítko
		Výstavba	Oprava	Údržba		
Rok 2010-2015 obe Bořetín	obruba záhonové do bet. lože v dl. 405 m	44.550,-	x	x	44.550,-	
Rok 2010-2015 obec Bořetín	dlažba chodníku zámková do štěrkopískových lože- 220m <sup>2</sup>	105.600,-	x	x	150.150	
Rok 2010-2015 obec Bořetín	3d-Ps1 propust pro vstup na dětské hřiště z MK 10c- 5m	17.500,-	x	x	167.650,-	květen 20 